



BRETT'LESS[®] est le premier outil en ligne de suivi et d'aide à la décision mesurant en temps réel le niveau de risque microbiologique de vos vins.

www.brettless.com

Contact : Paul Godard de Beaufort
p.godard-beaufort@gironde.chambagri.fr
Tél. 06.48.03.98.56

Avec le soutien de :



albatros® Crédit photo : A. Gilbert. Mars 2015  PEFC 1032-0897 Certifié PEFC par le bureau de certification

BRETT'LESS[®]

■ Évaluez
en temps réel
le risque
microbiologique
de vos vins.



**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
GIRONDE



genocentres

5 minutes pour connaître l'état d'équilibre microbiologique de votre vin tout au long de sa vie

Basé sur les préconisations de l'outil, vos choix stratégiques s'appuient sur notre expertise.

Lots, stades d'élaboration et niveau de risque identifié, ...
Un classement par niveau de risque décroissant.

Envoi des informations à votre oenologue conseil. Contact avec notre Hotline.

Aide à la décision pour cibler les comptages microbiologiques.

Tri et export pour l'édition de vos rapports.

Le logiciel croise et analyse en permanence les données saisies (pratiques œnologiques, conditions environnementales, composition des moûts et des vins...) pour recalculer l'estimation du risque et incrémenter l'algorithme avec de nouvelles pratiques ayant une incidence sur le niveau de risque.

Utilisation sur PC, tablette et smartphone. Interface intelligente. Connexion internet sécurisée.

BRETT'LESS

Accéder à mon compte
Dossier suivi par Paul Godard de Beaufort
Contacter par mail - 06-48039656

TABLEAU DE BORD | MILLÉSIMES | LOTS | BESOIN D'AIDE

Vous êtes ici : Accueil > Tableau de bord

TABLEAU DE BORD

IMPRIMER les lots sélectionnés | EXPORTER au format CSV

Tri | Millésimes | Comptage microbiologique | Réinitialiser | Valider

2014 - lrt	2014 - 2014-45	2013 - TRAD13-02	2014 - CF-001	2014 - MN-001
Eleavage mensuel Février 2015	Eleavage mensuel Janvier 2015	Eleavage mensuel Février 2015	Eleavage mensuel Février 2015	Eleavage mensuel Janvier 2015
Risque estimé : 5	Risque initial : 3	Risque estimé : 3	Risque initial : 3	Risque estimé : 2
Risque mesuré : 3	Risque mesuré : 1	Risque mesuré : 1	Risque mesuré : 3	Risque mesuré : 2
Comptage microbiologique Fail	Comptage microbiologique Inutile	Comptage microbiologique Inutile	Comptage microbiologique Inutile	Comptage microbiologique Inutile
<input type="radio"/> Sélectionner	<input type="radio"/> Sélectionner	<input type="radio"/> Sélectionner	<input type="radio"/> Sélectionner	<input type="radio"/> Sélectionner

Créez vos lots en toute simplicité.
Création à partir d'une entrée vendange ou d'un assemblage de vins.

Nom : BQ-PREST

Millésime : 2014

Création : Initiale À partir d'autres lots

Sélectionner les lots : (y compris Ouilage)

2014 - MN-001 2014 - CF-001
 2013 - TRAD13-01 2013 - TRAD13-02

Début de saisie : Feb 2015

Première étape : Eleavage mensuel

Suivi du risque estimé et populations mesurées

